

現場演習・実地研修

評価表：喀痰吸引 鼻腔内吸引(通常手順)

研修 受講者氏名	※各対象者の個性に適合させるよう、適宜変更・修正してご使用ください。	A
対象者氏名		
本票ページ数		/

実施 手順	評 価 項 目		記入例	現場演習	実 地 研 修			
	回 数		(1)回目	()回目	(1)回目	(2)回目	(3)回目	(4)回目
	月 日		1月12日	/	/	/	/	/
	時 間		15:00~15:30					
STEP4 準備	1	訪問時、第一回目の流水と石けんによる手洗いを済ませておく。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	2	医師・訪問看護の指示を確認する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	3	利用者本人あるいは家族に体調を聞く。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
STEP5 実施	4	利用者本人から吸引の依頼を受ける。あるいは、利用者の意思を確認する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	5	吸引の環境、利用者の姿勢を整える。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	6	鼻の周囲、鼻腔内を観察する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	7	流水と石けんで手洗い、あるいは速乾性擦式手指消毒剤で手洗いをする。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	8	必要に応じきれいな使い捨て手袋をする。場合によってはセッシを持つ。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	9	吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	10	吸引カテーテルを吸引器に連結した接続管につなげる。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	11	(薬液浸漬法の場合) 吸引器のスイッチを入れ、水を吸って吸引カテーテルの内部を洗い流すとともに吸引カテーテルの周囲を洗う。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	12	決められた吸引圧になっていることを確認する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	13	吸引カテーテルの先端の水をよく切る。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	14	「吸引しますよ～」と声をかける。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	15	吸引カテーテルを陰圧をかけない状態で鼻腔内の奥に入れる。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	16	(吸引カテーテルを手で操作する場合) こよりを燃えるように左右に回転し、ゆっくり引き抜きながら吸引する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	17	一回で吸引しきれなかった場合は、吸引カテーテルの外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流してから、再度吸引する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	18	(薬液浸漬法の場合) 使用済み吸引カテーテルは外側をアルコール綿で拭き取った後、水を吸って内側を洗い流してから、保存容器の消毒液を吸引カテーテル内に吸引する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	19	吸引器のスイッチを切る。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	20	吸引カテーテルを連結管からはずし、破棄する。 (薬液浸漬法の場合) 消毒液の入った保存容器にもどす。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	21	手袋をはずす(手袋着用の場合) またはセッシをもとに戻し、手洗いをする。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	22	利用者に吸引が終わったことを告げ、確認できる場合、たんがとれたかを確認する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	23	利用者の顔色、呼吸状態等を観察する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	24	体位を整える	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	25	吸引した物の量、性状等について、ふり返り確認する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
STEP6 結果確認 報告	26	吸引びんの廃液量が70～80%になる前に廃液を捨てる。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
	27	洗浄用の水や保存容器の消毒液の残りが少なければ取り換える。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
STEP7 記録 報告	28	実施記録を書く。 ヒヤリ・ハットがあれば、業務の後に記録する。	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ	ア・イ・ウ
アの個数 計			28					
評価者(指導看護師)サイン			大阪					

* 自由記載欄

()回目	
()回目	
()回目	
()回目	

※【現場演習】は全項目が『ア』になるまで、一連の流れを確認してください

※【実地研修】は2回連続で、全項目が「ア」にならないと修了となりませんので、ご注意ください。